

Allegato 1 alle linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici

**Modello di dichiarazione di accessibilità sito web e
applicazione mobile per i soggetti di cui all'art. 3
comma 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n.4**

Istruzioni per la compilazione del modello

Agostani S.r.l. si impegna a rendere *il proprio sito web* accessibile, conformemente alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. La presente dichiarazione di accessibilità si applica a *www.Cialdamia.it*.

Stato di conformità

Parzialmente conforme

a) <https://www.cialdamia.it> è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall' appendice A della norma UNI CEI EN 301549 in ragione dei casi di non conformità e delle deroghe elencate di seguito.

Contenuti non accessibili

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per i seguenti motivi:

a) inosservanza della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Tra cui:

- WCAG 2.2 (A)— Ensure `` elements have alternative text or a role of none or presentation [Criterio 1.1.1]
- WCAG 2.2 (A)— Ensure elements with an ARIA role that require child roles contain them [Criterio 1.3.1]
- WCAG 2.2 (A)— Ensure aria-hidden elements are not focusable nor contain focusable elements [Criterio 4.1.2]
- WCAG 2.2 (AA)— Ensure the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds [Criterio 1.4.3]
- WCAG 2.2 (A)— Ensure links are distinguished from surrounding text in a way that does not rely on color [Criterio 1.4.1] —
- WCAG 2.2 (A)— Ensure links have discernible text [Criterio 2.4.4, 4.1.2]
- WCAG 2.2 (A)— Ensure `` elements are used semantically [Criterio 1.3.1]

Redazione della dichiarazione di accessibilità

La presente dichiarazione è stata redatta in data 04/05/2026.

Le informazioni presenti nella dichiarazione devono essere ricavate da una delle seguenti analisi:

- *un'autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore tramite l'utilizzo del software consigliato da W3C: axe DevTools 4.11.1*

La dichiarazione è stata riesaminata da ultimo il 04/05/2026 a seguito di una revisione del sito web, rispettando la raccomandazione di riesaminare periodicamente (con frequenza almeno annuale) l'esattezza delle affermazioni in essa contenute.

Modalità di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore

La modalità di invio delle segnalazioni avverrà a mezzo mail utilizzando l'indirizzo riportato in calce e da utilizzare per notificare al soggetto erogatore i casi di mancata conformità:

accessibilita@agostanisrl.it

Modalità di invio delle segnalazioni all'AgID

In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta, l'interessato può inoltrare una segnalazione all'AgID.

Informazioni sul sito

1. La data di pubblicazione del <https://www.cialdamia.it> Maggio 2026
2. Sono stati effettuati i test di usabilità NO
3. CMS utilizzato per il sito web: Custom

Informazioni sulla struttura

1. Il numero di dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione 4
2. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità è congruo rispetto alle necessità di normale operatività.